

分包フィルム

表

健胃消化薬

ウルソデオキシ
コール酸 + 健胃生薬

食べすぎ、むかつき、消化不良

嘔吐、
二日酔・悪酔いのむかつき、
胸やけ、はきけ(胃のむかつき)、
腹部膨満感、胃弱、飲み過ぎ、

おひやくそうがん
御百草丸
ユウ

消化促進、消化不良、食欲不振
(食欲減退)、食べ過ぎ、胃もたれ、
胸つかえ、消化不良による胃部・

効能・効果

裏



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量〉

15歳以上……………1回10丸 11歳未満8歳以上……………1回5丸
 15歳未満11歳以上……………1回 6丸
 1日3回、食前または食間に水または白湯(湯ざまし)にて服用してください。

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量〉1日量(30丸)中

ウルソデオキシコール酸 ……60mg	センプリ末……………50mg
オウバク軟エキス ……1,015mg	ゲンノショウコ末……………340mg
オウレン末……………200mg	エンゴサク末……………200mg
オウゴン末……………200mg	添加物…薬用炭、セラック

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

1包(10丸) ¥120+税

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

二反田薬品工業株式会社
 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号
 お問い合わせ先 TEL.0823(31)1515

使用期限



PE,セロハン

第2類医薬品