

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

のどの漢方

漢方製剤
ニヤンダ

桔梗湯エキス顆粒

ききょうとう

第2類医薬品

「桔梗湯」は、のどのはれや痛みを伴う扁桃炎、扁桃周囲炎に効く漢方処方です。軽いかなぜなどでのどが痛くなったり、のどが腫れて、ものを飲み込むときに痛むような扁桃炎にご服用下さい。また、せきを伴うものにも効果があります。

本剤の特徴として、直接、炎症をおこしている患部に浸透して作用し、症状を和らげるという働きがあります。そのため本剤は、少しずつ口中に含み、少量の水又は白湯を用いて、お薬がのどに当たるようにゆっくりとお飲み下さい。正しい服用方法を守らないと効果が減弱することがあります。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈成分・分量〉

1日量2包(2g)中に桔梗湯エキスが0.733g含まれています。

〔キキョウ(桔梗)……………1.333g〕
〔カンゾウ(甘草)……………2.000g〕より抽出。

添加物として乳糖、セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。



〈効能・効果〉

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

〈用法・用量〉

次の1回量を1日2回、少しずつ口中に含み、水又は白湯を用いて、徐々に溶かして飲んで下さい。

年 齢	1回量
15歳以上	1包
7～14歳	2／3包
4～6歳	1／2包
2～3歳	1／3包
2歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号