

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

ニタンダ ヨクイニン錠

第3類医薬品

ニタンダヨクイニン錠は、イボとり、肌あれの薬として古くから用いられてきた生薬ヨクイニン（イネ科の植物ハトムギの種皮をのぞいた種子）を煎じて得たエキスに賦形剤（乳糖、でんぷん等）を加えてのみやすい錠剤としたものです。



使用上の注意

相談すること



1. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈成分・分量〉

1日量12錠中

ヨクイニンエキス……………990mg

添加物として乳糖、セルロース、トウモロコシデンプン、
ステアリン酸マグネシウム、ビタミンCを含有する。

〈効能・効果〉

いぼ、皮膚のあれ

いぼ …………… とくに若年の人に見える、だんだん広がっていくいぼによく効き、多くは1カ月くらいで消えてなくなります。
皮膚のあれ …… 皮膚の栄養補給に役立ち、カサカサの肌、吹き出ものの出やすい皮膚が、つやのあるなめらかな肌になります。

〈用法・用量〉

次の量を、1日3回食前又は食間に服用して下さい。 食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量
成人（15歳以上）	4錠
11～14歳	3錠
7～10歳	2錠
5～6歳	1錠
5歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号